



Naturalmente efficace.

SUNEA 40 SOLAR io

Sistema motorizzato per screen verticali, eco-progettato e autoalimentato dalla luce solare.




SUNEA 40 SOLAR io

Motore **naturalmente efficace** appositamente progettato per screen verticali.

Autoalimentato dalla luce solare ed eco-progettato. Soluzione ultra-efficiente, indipendentemente dal livello di luce naturale.

**Fora, avvita, collega,
e il gioco è fatto!**



Come funziona uno screen verticale **solare** motorizzato?

- + **Passo 1: Raccolta dell'energia solare.**
Il pannello solare cattura la luce del giorno.
- + **Passo 2: Archiviazione.**
L'energia viene immagazzinata nella batteria.
- + **Passo 3: Utilizzo.**
La batteria fornisce tutta l'energia necessaria affinché il motore dello screen verticale funzioni perfettamente.

Una soluzione per diverse protezioni solari.



Screen verticale



Tenda a bracci laterali



Affidabile e robusto come uno screen alimentato a 230V.

- **Alimentato dalla luce del giorno:** non è necessaria una piena esposizione al sole per il funzionamento.
- **Autonomia della batteria:** 30 giorni al buio totale, basato su due cicli al giorno.

io-homecontrol®

Tecnologia sicura al 100%, affidabilità radio ottimale.

- Feedback in tempo reale.
- Protocollo radio di riferimento per controllare gli apparecchi in casa.



SUNEA 40 SOLAR io

Progettato per produttori, installatori e utenti.


Facile da **settare** per qualunque applicazione.

Configurazione dall'EMS2:

- Nessun rischio di errore dell'operatore.
- Personalizzazione delle impostazioni del motore.
- Abbinamento rapido del controllo io.
- Tracciabilità delle informazioni registrate nel motore.

Il vantaggio di Somfy: l'intero universo
delle terrazze disponibile con io-homecontrol®

- Un unico telecomando per gestire la tenda, l'illuminazione e la mantovana.



Per un'installazione di **successo**



Non sprecare tempo:

- Tre volte più veloce da installare rispetto a uno screen verticale motorizzato tradizionale.
- Nessun foro alle pareti, nessun collegamento all'impianto elettrico.
- Nessun danneggiamento della facciata della casa.
- L'installazione avviene interamente dall'esterno.


Fora, avvita, collega,
e il gioco è fatto!



Gli strumenti professionali dedicati



Effettuare una diagnosi prima dell'installazione e garantire un'installazione riuscita al 100%.
• Diagnosi immediata, veloce e personalizzata.



Per mettere in funzione tutti i dispositivi connessi in modo rapido e affidabile.
• Guida passo-passo con TaHoma pro.



Serv-e-go strumento di manutenzione online



Per una visione chiara del tuo sistema connesso che ti aiuta a diagnosticare problemi e prepararti meglio alle chiamate di assistenza clienti.

- Visualizzazione da remoto dello stato della batteria.
- Le impostazioni specifiche possono essere regolate a distanza, previo consenso del cliente.

Semplifica la vita di tutti i giorni ai tuoi clienti



Non sono necessari lavori importanti, un'installazione sicura è garantita da un professionista.

Protezione degli screen:

- Lunga durata grazie alla funzione di avvio e chiusura soft.

Screen connesso con TaHoma switch

- Controllo tramite smartphone o assistente vocale.
- Apri e chiudi tutti gli screen di casa con un solo click.
- Avviso di batteria scarica

7 anni di garanzia sull'intero ecosistema:
motore, pannello e batteria.



motore SUNEА 40 SOLAR io



Motore DC da 12 V CC Ø 40
Protocollo radio io
Coppia: fino a 10 Nm



+ I vantaggi:

Protezione del prodotto finale:

- **Funzione di "Back Release":**
Nessuno sforzo sul tessuto in finecorsa alto (con cassonetto).
- **Funzione di "Avvio soft / Chiusura soft":**
Un'operazione delicata del tessuto.
- Regolazione della forza di chiusura del cassonetto (3 livelli disponibili).

Preservazione dell'estetica del tessuto

- **Funzione «Back Impulse»:** garantisce una perfetta tensione del tessuto.
- Regolazione automatica della lunghezza del tessuto per adattarla/correggerla a seconda della temperatura esterna.

Batteria



Tecnologia: NimH
Capacità: 2200 mAh
Temperatura di funzionamento : -20° to 70°C
Consegnato carico

30
giorni

Autonomia
della batteria




I vantaggi:

2 soluzioni per ogni tipo di installazione

- **Batteria con custodia in alluminio:** installazione esterna tramite staffe avvitare o nastro biadesivo.
- **Batteria senza custodia:** installata all'interno del cassonetto.
- **Autonomia della batteria:** 30 giorni in totale oscurità.
- **Durata operativa della batteria** > 8 anni.

Pannello solare



Piccolo: L 470 x H 60 x T 6 mm
Leggero: solo 230 g
Tecnologia: Monocristallino



I vantaggi:

- **Un solo pannello**, indipendentemente dalla coppia del motore.
- **Durata operativa del pannello solare:** più di 20 anni.



4.72 kg CO₂ eq.
Riscaldamento Globale



6.29 MJ
Consumo totale di energia primaria



9.46E-04 kg Sb eq.
Depauperamento delle risorse abiotiche*

*Risultati basati sull'analisi del ciclo di vita



Estratto da
PEPecopassport
SOMF-00058-V01.01-EN
www.pep-ecopass

SUNEА 40 SOLAR io Un sistema **eco-progettato** e **sostenibile**.

SUNEА 40 SOLAR io è una **SOLUZIONE ACT FOR GREEN**. Il design del prodotto è stato pensato per ridurre il suo impatto ambientale lungo tutto il suo ciclo di vita: dall'estrazione delle materie prime alla fine della sua vita.



5 criteri di impegno



Consumo di elettricità

- Assenza di alimentazione elettrica.
- Consumo di elettricità di rete pari a 0 kWh.



Risorse

- Materiali e componenti elettronici conformi alle normative europee REACH e RoHS.
- Soluzione testata direttamente da un laboratorio esterno certificato.



Imballaggio

- Scatola, spessori e libretti di istruzioni realizzati con materiali rinnovabili e riciclabili.



Durabilità

- **Durata della batteria:** oltre 8 anni
- **Durata operativa del pannello:** oltre 20 anni
- **Riparabilità:** La batteria può essere rimossa e sostituita senza dover cambiare il motore e il pannello.
- **Riciclabilità:** Alla fine della vita del prodotto, le organizzazioni ambientali approvate incaricate di raccogliere e trattare i nostri prodotti assicurano un riciclo ottimale.



Dichiarazione ambientale

- Viene redatta una dichiarazione ambientale online PEPecopassport® per i prodotti etichettati, verificata esternamente da Bureau Veritas.

Riguardo a Somfy

Da oltre 50 anni Somfy migliora la vita quotidiana delle persone attraverso soluzioni smart per l'automazione di abitazioni ed edifici.

Sviluppate con comfort, facilità d'uso, sicurezza e sostenibilità, le nostre innovazioni automatizzano e collegano tapparelle, tende e persiane, cancelli e porte di garage, illuminazione e riscaldamento, sistemi di allarme e altro ancora. Siamo impegnati a creare soluzioni utili accessibili a tutti, progettate per l'oggi e per il futuro.

Somfy italia

Via Copernico 38/40
20090 Trezzano sul Naviglio - MI
T +39 02 48 47 18 1
tecnico.italia@somfy.com
www.somfypro.it

A BRAND OF **SOMFY** GROUP

somfy®